

I N D E X

zusammengestellt von I. HAESLER

- Aethionema carneum* (Banks et Sol.) Fedtch. 365
 - heterocarpum J. Gay 365
Alona filifolia (Hook. et Arn.) I.M. Johnston 305
Alyssum aureum (Fenzl) Boiss. 363
 - damascenum Boiss. et Gaill. 363
 - dasycarpum Steph. ex Willd. 363
 - iranicum Hausskn. et Baumg. 363
 - linifolium Steph. ex Willd. 364
 - minus (L.) Rothm. 364
Amygdalaria aeolotera (Vain.) Hertel et Brodo 322
Anastatica hierochuntica L. 362
Arabis nova Vill. 363
Arctopeltis Poelt 379
Aspicilia complanata (Koerb.) B. Stein 382
 - microlepis Koerb. 382
 - morioides Blomb. ex Arnold 390 +
 - superiuscula Nyl. 382
Austrolectia antarctica Hertel 323
Biatora consanguinea Anzi 387
 - cuprea (Sommerf.) Fr. 390
 - deusta Massel. ex Koerb. 383
 - leucophaea Flk. ex Flotow 386
 - leucophaea Flk. ex Rabenh. 386 +
Biatorina haematophaea Anzi 390
Biscutella didyma L. 365
Bourreria viridis Rusby 157
Brassica nigra (L.) Koch 367
 - tournefortii Gouan 367, 371
Bryonora Poelt 379
 - castanea (Hepp) Poelt 380
 - stipitata Poelt 380
 - yeti Poelt 380
Buellia albula (Nyl.) Müll. Arg. 344
 - badia (Fr.) Massal. 344
 - miriquidica Scheidegger 378
Cakile maritima Scop. 368
Calceolaria integrifolia auct. 282
 - morisii Walpers 282, 286, 289
 - salicariifolia Philippi 282
 - salicifolia Colla 282
 - salicifolia Ruiz et Pavon 282
 - sessilis auct. 282
Camelina hispida Boiss. 365
Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus 365
Carbonea assentiens (Nyl.) Hertel 323
 - phaeostoma (Nyl.) Hertel 324
Cardamine hirsuta L. 363
Cardaria draba (L.) Desv. 366, 370, 371
Carrichtera annua (L.) DC. 368
Catillaria haematophaea (Anzi) Zahlbr. 390
Cerdana alliadora R. et P. 47
Chorispora purpurascens (Banks et Sol.) Eig 362, 370, 371
Clauzadeana Roux 379
 - instraluta (Nyl.) Roux 380, 390
Clypeola aspera (Grauer) Turrill 364
 - jonthaspi L. 364, 370
Cochlearia aestuaria (Lloyd) Heywood 406
 - anglica auct. 406
 - aragonensis Coste et Soulié 414
 - - subsp. aragonensis 415, 418
 - - subsp. navarrana (Monts.) Vogt 416 +
 - - var. navarrana Monts. 416
 - danica L. 402
 - - var. gallaecica Pau 402
 - glastifolia L. 395
 - - var. echinosperma Maire 395
 - - var. megalosperma Maire 399
 - megalosperma (Maire) Vogt 398, 399 +
 - officinalis L.
 subsp. aestuaria (Lloyd) Jovet et R. Vilm. 406
 - - subsp. pyrenaica (DC.) Rouy et Fouc. 410
 - - - var. eu-pyrenaica Thell. 410
 - - var. aestuaria Lloyd 406
 - - var. maritima Gren. et Godron 406
 - - var. pyrenaica (DC.) Gren. et Godron 411
 - - var. vidassiana Rouy et Fouc. 406
 - officinalis auct. 406, 411
 - pyrenaica DC. 410
 - - subsp. aestuaria (Lloyd) Fdez. Casas et Lainz 406
Cordia L. 2
 - alba auct. 25, 61
 - allartii Killip 55
 - alliadora (R. et P.) Cham. ex DC. 47
 - - var. boliviana Chodat et Vischer 48
 - - var. glabra DC. 48
 - - var. tomentosa DC. 48
 - alliadora (R. et P.) Oken 25, 47

- Cordia andina* Chodat 48
- *angiocarpa* 25
- *aristiguietae* Agostine 152
- *asperrima* DC. 187
- *asperrima* Spreng. 187
- *asterothrix* Killip 205
- *aubletii* DC. 25, 256
- *bicolor* DC. 104
- *bifurcata* Roem. et Schult.
175
- *bonplandiana* H. B. K. 216
- *bonplandii* (Desv.) Roem. et
Schult. 216
- *bullata* 25
- *bullata* (L.) Roem. et Schult.
subsp. *bullata* 187,
190-192
+ - subsp. *humilis* (Jacq.)
Gaviria 189, 195-197,
199
- - var. *angustata* DC. 187
+ - *cabanayensis* Gaviria 72
- *calyprata* Bertero ex Spreng.
61
- *canescens* H.B.K. 252, 261
- *canescens* Willd. ex Roem. et
Schult. 252
- *caracasana* DC. 238
- *carnosa* Rusby 104
- *cerdana* Roem. et Schult. 47
- *collococca* 25
- *collococca* Aubl. 123
- *collococca* L. 123, 141
- *cordifolia* H.B.K. 129
- *cordifolia* Willd. ex Roem. et
Schult. 129
- *coriacea* Killip 89
- *coriacea* Sagot ex Benoist 89
- *corylifolia* Humb. ex Roem. et
Schult. 261
- *corymbosa* (Desv.) G. Don 180
- *corymbosa* Willd. ex Roem. et
Schult. 180
- *crenulata* DC. 261
- *cujabensis* Manso et Lhotzki
ex Cham. 47
- *cuneiformis* DC. 229
- *curassavica* (Jacq.) Roem. et
Schult. 25, 224, 237, 252
- *cylindrostachya* (R. et P.)
Roem. et Schult. 25, 237
- *dasycephala* (Desv.) H.B.K. 189
- *dentata* Poir. 25, 61
- *dentata* Vahl 61
- *discolor* Cham. 181
Cordia divaricata H.B.K. 229
- *divaricata* Willd. ex Roem. et
Schult. 229
- *dodecandra* 25
- *exaltata* Lam. 114
- - var. *melanoneura* (Klotzsch)
I.M. Johnston 114
- *fallax* I.M. Johnston 109
- *ferruginea* (Lam.) Roem. et
Schult. 260
- *floribunda* Spreng. 237
- *formicarum* Willd. ex Roem. et
Schult. 123
- *gerascanthus* Jacq. 25, 47
- - var. *subcanescens* DC. 48
- *glabra* auct. 25, 141
- *globosa* (Jacq.) H.B.K. 189
- - subsp. *humilis* Borhidi 189
- - var. *humilis* I.M. Johnston 189
- *goudoti* Chcdat 48
- *grandiflora* (Desv.) H.B.K. 211
- *graveolens* H.B.K. 229
+ *guacharaca* Gaviria 147
- *guayaquilensis* DC. 205
- *guianensis* Klotzsch ex Schomb.
109
- *guianensis* Roem. et Schult. ex
DC. 109
- *gujanensis* (Desv.) Roem. et
Schult. 109
- *hebecarpa* DC. 170
- *hermanniefolia* Cham. 181
- - var. *calycina* Cham. 181
- *heterophylla* Poir. 170
- *heterophylla* Willd. ex Roem.
Schult. 170
- *hirta* I.M. Johnston 89
- *hispidissima* DC. 123
- *humboldtii* Willd. ex Roem. et
Schult. 237
- *humilis* (Jacq.) G. Don 189
- *ierensis* Britton 157
- *inermis* 25
- *interrupta* DC. 229
- *laevis* Jacq 33
- *lanata* H.B.K. 237
- *lantanoides* Spreng. 211
+ *lasseri* Agostini ex Gaviria 95
- *laxiflora* H.B.K. 261
- *leptopoda* Krause 61
- *leucosebestena* 25
- *lineata* Roem. et Schult. 180
- *linnaei* Stearn 181
- *lomataloba* I.M. Johnston 85
- *lucida* Splitgerber ex Pulle 256

- Cordia macrocephala* (Desv.) H.B.K. 205
- *macrostachya* (Jacq.) Roem. et Schult. 224
- *melanoneura* Klotzsch ex Schomb. 114
+- *meridensis* Gaviria 76
- *miranda* DC. 123
- *monosperma* (Jacq.) Roem. et Schult. 180
- *mucronata* Poir. 114
- *muneco* H.B.K. 129
- *myxa* 25
- *naidophila* I.M. Johnston 81
- *neowediana* 205
- *nodosa* Lam. 123
- - *var. angustifolia* Fresen. 123
- - *var. hispidissima* (DC.) Fresen. 123
- *opaca* Rusby 157
- *oxyphylla* DC. 229
- *panamensis* Riley 25, 164
- *patens* H.B.K. 181
- - *var. monocephala* Cham. 181
- - *var. polycephala* Cham. 181
- *polyantha* Benth. 205
- *polycephala* (Lam.) I.M. Johnston 180
- *polystachya* H.B.K. 252
- *pringlei* Robins. 25, 205
- *pubescens* Willd. ex Roem. et Schult. 170
- *pyrifolia* Willd. ex Roem. et Schult. 261
- *riparia* H.B.K. 261
- *roraimae* I.M. Johnston 247
- *rothii* 25
- *rufa* Klotzsch 211
- *rugosa* Willd. ex Roem. et Schult. 229
- *sagotii* I.M. Johnston 89
- *salicina* DC. 229
- *salviaefolia* H.B.K. 237
- *salzmanni* DC. 181
+- *sangrinaria* Gaviria 222, 225-228
- *scabrida* Fresen. 81
- *scabrida* Mart. ex Fresen. 114
- *scabrida* auct. 81
- *scabrifolia* DC. 81, 99
- *schomburgkii* DC. 256
- *sebestena* L. 25, 33
- *sericalyx* DC. 157
- - *var. latifolia* Miquel 157
+- *sipapoi* Gaviria 67
Cordia speciosa Salisbury 33
- *sphaerocephala* Humb. ex Roem. et Schult. 189
- *sphaerocephala* Willd. ex H.B.K. 189
- *spicata* Willd. ex Roem. et Schult. 229
- *spinescens* L. 25, 260
- *sprucei* Mez 119
+- *stenostachya* Killip ex Gaviria 243
+- *steyermarkii* Gaviria 200
- *tarmensis* Krause 238
- *tetrandra* Aublet 129, 135
- *thaisiana* Agostini 38
- *thibaudiana* DC. 261
- *tobaguensis* Urban 256
- - *var. broadwayi* Urban 256
- *toqueve* Aublet 170
- *tremula* 25
- *ulmifolia* (Juss.) DC. 181
- *umbellifera* Killip ex Agostini 43
- *umbraculifera* DC. 129
- *umbrosa* Spruce ex Rusby 123
- *uniceps* Blake ex Friesen 217
- *uniceps* Blake ex Knuth 217
- *velutina* Mart. 47
- *virbenaceae* DC. 229
- *viridis* (Rusby) I.M. Johnston 157
- *volubilis* Pittier 123
- *wallichii* 25
+- *williamsii* Agostini ex Gaviria 134
Cronopus squamatus (Forsk.) Ascherson 366
Crambe hispanica L. 368
- *orientalis* L. 368
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 360
Diomedella Hertel 379
Diplotaxis acris (Forsk.) Boiss. 367
- *erucoides* (L.) DC. 367
- *harra* (Forsk.) Boiss. 367
- *villosa* Boulos et Jallad 367, 371
Drosera admirabilis P. Debbert 431, 435
- *venusta* P. Debbert 432, 436
Edrudia Jordan 379
Enarthrocarpus strangulatus Boiss. 369, 371
Eremobium aegyptiacum (Sprengel) Ascherson et Schweinf. ex Boiss. 361
Erophila minima C. A. Meyer 364
- *verna* (L.) Bess. 364
Eruca sativa Miller 367, 371
Erucaria boveana Cosson 368

- Erucaria pinnata* (Viv.)
Täckholm et Boulos 368
- Erysimum crassipes* Fischer et
C. A. Meyer 361, 372
- *oleifolium* J. Gay 361
 - *repandum* L. 361, 372
- Fabiana Ruiz et Pavon* 294
- *araucana* Philippi 300
 - *barriosi* Philippi 298
 - *biflora* Remy 300
 - *bryoides* Philippi 303,
316, 319
 - *cordifolia* Dunal 297, 310,
319
 - *cordifolia* Wedd. 297
 - *densa* Remy
var. *ramulosa* Wedd. 295, 309,
319
 - *denudata* Miers 302, 315, 319
 - *deserticola* Reiche 295
 - *ericoides* Dunal 298
 - *grandiflora* Dunal 305
 - *imbricata* Ruiz et Pavon 300,
314, 319
 - - var. *biflora* (Remy) Reiche
300
 - *lanuginosa* Hook. et Arn. 305
 - *lutescens* Philippi 297
 - *squamata* Philippi 299, 313, 319
 - *squamuligera* Dunal 305
 - *viscosa* Hook. et Arn. 298, 311,
312, 319
- Farsetia aegyptiaca* Turra 363, 372
- Fibigia clypeata* (L.) Medikus 363
- Fuscidea asbolodes* (Nyl.) Hertel et
V. Wirth 325
- Gerascanthus velutina* Mart. ex
Fresen. 48
- Glaucocochlearia glastifolia* (L.)
Pobed. 395
- Glaucomaria Choisy* 379
- Gyalecta atrata* Ach. 337
- Gyrothecium polysporum* Nyl. 334
- Heppsora Awasthi* 379
- Hesperis bicuspidata* (Willd.)
Poiret 361
- *pendula* DC. 361
- Hirschfeldia incana* (L.) Lagreze-
Fossat 367
- Huilia aeolotera* (Vain.) Hertel
322
- *albocaerulescens* (Wulf.) Hertel
332
 - *alpina* Zahlbr. 322
 - *crustulata* (Ach.) Hertel 332
- Huilia insularis* Zahlbr. 322
- Hymenolobus procumbens* (L.) Nutt.
ex Torr. et A. Gray 365
- Iberis odorata* L. 365
- Isatis lusitanica* L. 360, 370,
372
- Kerneria glastifolia* (L.) Reichenb.
395
- Lambiella psephota* (Tuck.) Hertel
334
- Lantana bullata* L. 224
- *corymbosa* L. 180
- Lecanora* Ach. 379
- *complanata* Koerb. 382
 - *deusta* (Stenham.) Nyl. 383
 - *deusta* (Trev.) Zahlbr. 383
 - *intrudens* H. Magn. 386, 391
 - *leucophaea* 390
 - *microlepis* (Koerb.) Lettau 382
 - *morioides* (Arnold) Blomb. 390
 - *nigroleprosa* Vain. 388
 - *physciella* (Darb.) Hertel 326
 - *superiuscula* (Nyl.) Hue 382
- Lecanoropsis Choisy* 379
- Lecidea advena* Nyl. 383
- *aenea* Duf. 384
 - *aenea* (Duf.) Nyl. 384
 - *aenea* (Fr.) Nyl. 384
 - *aeolotera* Vain. 322
 - *aggregatula* Nyl. 387
 - *albocaerulescens* (Wulf.) Ach. 332
 - *albula* Nyl. 344
 - *asbolodes* Nyl. 325
 - *assentiens* Nyl. 323
 - *atrata* (Ach.) Wahlenb. 337
 - *atrofuscula* Dodge 327
 - *auberti* Bouly de Lesdain 323
 - *badia* Fr. 344
 - *caloplacoides* Zahlbr. 322
 - *cechumena*
var. *testudinea* Ach. 334
 - *cephalophora* Lamb 322
 - *charadroides* Zahlbr. 328
 - *circumnigrata* H. Magn. 389
 - - var. *reagens* H. Magn. 388
 - *confertula* Stirt. 387
 - *confluens* (Web.) Ach. 327
 - *coromandelica* Zahlbr. 326
 - *corralensis* Räs. 330
 - *crustulata* (Ach.) Spreng. 332
 - *deusta* (L.) Spreng. 383
 - *deusta* (Stenham.) Nyl. 383
 - *deustata* Zahlbr. 383
 - *discolorella* Nyl. 387
 - *disjecta* Nyl. 384

- Lecidea eatoni* Crombie 329
- *furvella* Nyl. ex Mudd 391
- *fuscoatra*
 var. *deusta* Stenham. 383
- *garovaglii* Schaer 384
- *griseoatra* (Flot.) Schaer. 385
- *impavida* Th. Fr. 391
- *incongrua* Nyl. 391
- *inserena* Nyl. 385
- *f. subplumbea* (Anzi) Arnold
 385, 389
- *instrata* Nyl. 385
- *insularis* Nyl. 333
- *irrubens* Zahlbr. 328
- *kerguelensis* Bouly de Lesdain
 329
- *khumbuensis* Hertel 383, 386
- *lacta* Flk. ex Schaer. 327
- *lapidica* (Ach.) Ach. 326
- *leptobola* Nyl. 329
- *leucophaea* (Flk. ex Rabenh.)
 Nyl. 378, 386
- *liljenstroemii* Du Rietz 378,
 389
- *lulensis* Hellb. 387
- *lulensis* (Hellb.) Stiz.
 f. *leucophaeoides* Vain. 388
- *lygomma* Nyl. 327
- *mesotropa* Nyl. 387
- *molybdochroma* Hertel 388
- *mooreana* Carroll 335
- *nigroleprosa* (Vain.) H. Magn.
 389
- *nodulosa* (Koerb.) Oliv. 387
- *obnubila* Th. Fr. et Hellb. 389
- *pahiensis* Zahlbr. 337
- *panaeola*
 var. *griseoatra* Flot. 385
- *panaeoloides* Nyl. 387
- *parasema* ♂ [L.] *crustula* Ach.
 332
- *patagonica* M. Lamb 330
- *pelidna* (Ach.) Schaer. 387
- *perusta* Nyl. 330
- *petrina* Nyl. 334
- *phaeostoma* Nyl. 324
- *physciella* Darb. 326
- *psephota* Tuck. 334
- *pulvinatula* Arnold 389
- *recessa* H. Magn. 388
- *rhizocarpiza* Zahlbr. 334
- *sarcogynoides* Koerb. 329
- *secernens* H. Magn. 383
- *spheniscidarum* Hertel 329
- *sporotea* Stirt. 387
Lecidea squamata Flag. 329
- *stephanodes* Stirt. 333
- *subcontinua* Nyl. 329
- *subobscura* H. Magn. 386
- *subplumbea* Anzi 385
- *tararuensis* Zahlbr. 327
- *triangularis* H. Magn. 329
- *werthii* Zahlbr. 324
- *whakatipae* Knight 343, 344
Lecidella Koerb. 379
- *atrobrunnea* (Ram.) Schaer. 384
- *inserena* Nyl. 385
- *var. subplumbea* (Anzi) 385
- *nodulosa* Koerb. 387
- *stigmathea* 391
Lepidium aucheri Boiss. 366
- *latifolium* L. 366, 372
- *sativum* L. 366
- *spinescens* DC. 366
- *spinosum* Ard. 366
Leptaleum filifolium (Willd.) DC.
 361
Lichen albo-caerulescens Wulf. 331
- *lapidica* Ach. 326
Lithocardium alliodorum Kuntze 47
- *cordifolium* (H.B.K.) Kuntze 129
- *exaltatum* (Lam.) Kuntze 114
- *gerascanthus*
 var. *alliodorum* Kuntze 47
- *grandiflorum* (Desv.) Kuntze 211
- *heterophyllum* (Poir.) Kuntze
 170
- *hispidissimum* (DC.) Kuntze 123
- *mirandum* (DC.) Kuntze 123
- *muneco* (H.B.K.) Kuntze 129
- *nodosum* (Lam.) Kuntze 123
- *oxyphyllum* Kuntze 229
- *scabridum* (Mart.) Kuntze 114
- *schomburgkii* (DC.) Kuntze 256
- *sprucei* (Mez) Kuntze 119
- *tetrandrum* (Aublet) Kuntze 129
- *toqueve* (Aublet) Kuntze 170
- *umbraculiferum* (DC.) Kuntze 129
Lobularia arabica (Boiss.) Muschl.
 364
- *libyca* (Viv.) Webb et Berth. 364
Malcolmia chia 372
- *crenulata* (DC.) Boiss. 361
Maresia pygmaea (Delile) O.E.
 Schulz 361
Matthiola arabica Boiss. 362, 373
- *aspera* Boiss. 362, 370
- *livida* (Delile) DC. 362
- *longipetala* (Vent.) DC. 362, 373
- *parviflora* (Schousb.) R. Br. 362

- +Miriquidica Hertel et Rambold 378
+- complanata (Koerb.) Hertel
et Rambold 378, 380,
382, 386, 387
+- deusta (Stenham.) Hertel et
Rambold 380, 383, 386
+- disjecta (Nyl.) Hertel et
Rambold 380, 384
+- garovaglii (Schaer.) Hertel
et Rambold 380, 384
+- griseoatra (Flot.) Hertel
et Rambold 380, 384,
385, 387, 391
+- instrata (Nyl.) Hertel et
Rambold 380, 385, 388
+- intrudens (H. Magn.) Hertel
et Rambold 380, 386, 388
+- leucophaea (Flk. ex Rabenh.)
Hertel et Rambold 380,
385, 386
+- limitata Hertel et Rambold
380, 387
+- lulensis (Hellb.) Hertel et
Rambold 380, 387
+- molybdochroma (Hertel) Hertel
et Rambold 380, 388, 389
+- nigroleprosa (Vain.) Hertel
et Rambold 380, 386, 388
+- obnubila (Th. Fr. et Hellb.)
Hertel et Rambold 380,
388, 389
+- pulvinatula (Arnold) Hertel
et Rambold 380, 384, 387,
389
Montjolya guianensis (Desv.)
Friesen 224
Morettia canescens Boiss. 362, 373
- parviflora Boiss. 362
Moricandia nitens (Viv.) Dur. et
Barr. 366
- sinaica (Boiss.) Boiss. 366
Mosigia Fr. ex Massal. 379
Myagrurn perfoliatum L. 360
Myriolecis Clements 379
Nasturtium officinale R. Br. 363
Nepenthes edwardsiana Hook.f.
+ subsp. macrophylla Marabini
427, 429
Neslia apiculata Fischer, C. A.
Meyer et Ave-Lall. 365
Nolana filifolia (Hook. et Arn.)
I. M. Johnston 305
- sedifolia Poeppig 305
Notoceras bicorne (Solander)
Caruel 362, 373
Notolecidea subcontinua (Nyl.)
Hertel 329
Nothoporpidea Hertel 328
- irrubens (Zahlbr.) Hertel 328
Ochtodium aegyptiacum (L.) DC.
360, 373
Parmelia aenea Fr. 384
- aenea Pers. 384
Phyllopsora spec. 390
Poeltiaria corralensis (Räs.) Hertel
330
Poeltidea persuta (Nyl.) Hertel et
Hafellner 330
Polyozosia Massal. 379
Porpidia aeolotera (Vain.) Hertel
322
- albocaerulescens (Wulfen) Hertel
et Knoph 331
- crustulata (Ach.) Hertel et Knoph
332
- stephanodes (Stirt.) Hertel 333
Protoparmelia Choisy 379
- badia (Hoffm.) Hafellner 380
- petraeoides (Bab. et Mitt.)
Hertel 380
Protoparmeliopsis Choisy 379
Pseuderucaria clavata (Boiss. et
Reuter) O. E. Schulz 366
Psora aenea (Duf.) Anzi 384
- garovaglii (Schaer.) Anzi 384
Psorinia G. Schneider 379
- conglomerata (Ach.) G. Schneider
380
Raphanus aucheri Boiss. 368
- raphanistrum L. 369
Raphanus sativus L. 369
Rapistrum rugosum (L.) All.
368, 373
Reboudia pinnata (Viv.) O. E.
Schulz 368
Rhizocarpon geographicum (L.)
DC. 386
Rhizoplaca Zopf 379
Ricotia lunaria (L.) DC.
363, 370, 374
+Rimularia furvella (Nyl. ex
Mudd) Hertel et
Rambold 391
+- impavida (Th. Fr.) Hertel et
Rambold 391
- insularis (Nyl.) Rambold et
Hertel 333
+- psephota (Tuck.) Hertel et
Rambold 334

- Savignya parviflora (Delile)
Webb 368, 374
- Schimpera arabica Hochst. et
Steud. ex Boiss. 360,
374
- Sinapis alba L. 367, 374
- arvensis L. 367
- Sisymbrium bilobum (C. Koch)
Grossh. 360
- irio L. 360, 374
- orientale 374
- Sporastatia cinerea (Schaer.)
Koeberl. 334
- polyspora (Nyl.) Grumm. 334
- testudinea (Ach.) Massal. 334
- Stephanocyclos hesssenianus
Hertel 335
- Stereocaulon 378
- Straminella Choisy 379
- Texiera glastifolia (DC.) Jaub.
et Spach 360, 375
- Thlaspi perfoliatum L. 365
- Thuranthos nocturnale R. A. Dyer
341
- Torularia contortuplicata (Stephan)
O. E. Schulz 361
- torulosa 375
- Trapelia mooreana (Carroll)
P. James 335
- Tremolecia atrata (Ach.) Hertel
337
- Tylothallia pahiensis (Zahlbr.)
Hertel et Kiliass 337
- Varronia bonplandii Desv. 216
- bullata L. 187
- corymbosa Desv. 180
- corymbosa L. ex Desf. 180
- curassavica Jacq. 224
- cylindrostachya R. et P. 237
- dasycephala Desv. 189
- dichotoma R. et P. 175
- ferruginea Lam. 260
- floribunda Desv. 237
- globosa Jacq. 189
- globulifera Willd. ex Cham.
217
- Varronia grandiflora Desv. 211
- - var. glabrata Friesen 211
- - var. sprucei Friesen 211
- guianensis Desv. 224
- humilis Jacq. 189
- lantanoides Willd. ex Cham.
211
- lineata L. 180
- macrocephala Desv. 205
- macrocephala Nees et Mart. 205
- macrostachya Jacq. 224, 237
- macrostachya R. et P. 237
- monosperma Jacq. 180
- polyantha (Benth.) Friesen 205
- - var. jamesoni Friesen 205
- polycephala Lam. 180
- pringlei (Robins.) Friesen 205
- ulmifolia Juss. ex Dumont-
Courset 181
- Zosterodiscus Hertel 328
- lygomma (Nyl.) Hertel 327